



VHF fixe Navicom RT-550 DSC noire

VHF fixe 55 canaux,ASN,classe D,25W-Boîtier noir-Grand afficheur LCD



Points forts

- Modèle 2008
- VHF ASN classe D intégré
- Très grand écran LCD
- Eclairage écran rouge
- Etanchéité IPx7 en façade
- Micro-poing compact et étanche
- 55 canaux européen et internationaux
- Registre MMSI à 20 numéros
- Double et triple veille
- Boîtier noir (existe en blanc)
- Haut parleur interne et prise pour haut parleur externe optionnel



Caractéristiques

- Nouveau radiotéléphone VHF fixe équipé DSC (ASN) avec très grand afficheur LCD.
- En marge de cette fonction de secours, la VHF Navicom RT-550 DSC assure les fonctions traditionnelles de communication avec les bateaux .
- Muni d'un très grand afficheur LCD à éclairage rouge recommandé de nuit pour éviter la fatigue visuelle.
- ASN classe D intégré avec registre des messages.
- Sélection des canaux et de la puissance depuis le micro.
- Clavier et écran rétroéclairés. Alarmes visuelles et audio.
- Identification du navire lors des envois des messages de détresse.
- Accusé de réception émis par les stations recevant ces signaux.
- Récepteur de veille DSC.

Spécifications

DSC :	Oui
Etanchéité :	IPx7 en façade
Puissance d'émission :	1/25 W
Portée :	20 à 30 Milles
Alimentation électrique :	10,8 à 15,6 V cc
Consommation en veille :	0,3 A
Consommation en émission (25W) :	4,8 A
Consommation en émission (1W) :	0,8 A
Type d'écran :	LCD
Rétro-éclairage de l'écran :	Oui
Fréquences :	156,8 à 163,6 MHz
Dimensions (mm) :	H : 72 x L : 167 x P : 157



Modes :	simplex et semi-duplex
Nombre de canaux :	55
Nombre de canaux mémorisables :	55
Canaux privés :	60 programmables en usine
Programmation ATIS :	Oui programmable en usine
Squelch :	Automatique
Sensibilité :	12dB < 5%
Sortie NMEA0183 :	Oui
Homologation :	RTTE
Garantie :	2 ans
Poids net :	2,06 Kg

Fonctions VHF

- 2 niveaux de puissance réglables 1 et 25 watts
- Affichage personnalisable
- Appel d'urgence
- Appel de groupe
- Appel individuel
- Double veille
- Indicateur de position
- Indicateur niveau d'émission et réception
- Journal des appels
- Mémorisation dernier appel
- Réglage volume alarme
- Réglage volume bip touche
- Scan canaux mémorisés
- Scan des canaux prioritaires
- Scan tous canaux
- Touche d'accès directe au canal 16
- Touches avec BEEP programmable
- Triple veille



Fourni avec :

- VHF RT550
- Etrier et molette de fixation (RY455)
- Câble d'alimentation (RY451)
- Câble NMEA (RY452)
- Câble pour HP externe (RY454)
- Visserie
- Manuel Français-Anglais